

University of Groningen

## Psychopathologische en klinische aspecten van de psychogene psychose

van Dijk, Wybe Kuno

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1963

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

van Dijk, W. K. (1963). *Psychopathologische en klinische aspecten van de psychogene psychose*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuno\\_van\\_Dijk](https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuno_van_Dijk)

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN

### I

De „hiërarchische theorie” van HENRI EY kan met vrucht in de psychopathologie en de kliniek gebruikt worden. Men dient dan echter Ey's overtuiging, dat elke pathologie berust op endogenie of organogenie, hiervan los te maken, hetgeen zonder bezwaar voor de logische samenhang van de theorie kan geschieden.

### II

FREUD's theorie omtrent de „Ergänzungsreihe” kan het inzicht in het door BIRNBAUM ingevoerde begrip der „psychogene dispositie” aanmerkelijk verdiepen.

### III

De these van VILLINGER, dat ernstige psychogene stoornissen kunnen voorkomen op de bodem van een normale psyche, is juist te achten, indien het begrip „normaal” in sociale zin opgevat wordt.

### IV

Ploegendienst kan een bedreiging betekenen van de gezinsvrede en kan in bepaalde gevallen een psychische desintegratie veroorzaken of bevorderen.

### V

Bij de gewetensvorming bij kinderen spelen introjectie en identificatie een grote rol. De vorming van het Ueber-Ich vindt plaats door introjectie van geboden en verboden, voornamelijk op grond van schuld- en angstgevoelens; het Ik-Ideaal wordt opgebouwd voornamelijk door indentificatie.

### VI

Leermoeilijkheden bij pubers blijken soms samen te hangen met een herleving van de Oedipale problematiek.

### VII

De stereotactische operaties bij de ziekte van PARKINSON zijn te beschouwen als een belangrijke aanwinst. Zij dienen echter gecombineerd te worden met andere therapeutische maatregelen.



## VIII

Bij persisterende proteïnurie zonder verdere interne bevindingen, verdient, indien de noodzaak tot het stellen van een exacte diagnose aanwezig is, een nierbiopsie ernstige overweging.

## IX

Het inbrengen van albumine in het bloed van pasgeborenen met hyperbilirubinaemie vóór en tijdens een wisseltransfusie heeft een gunstige invloed op de hoeveelheid verwijderde bilirubine; het aantal wisseltransfusies kan hierdoor beperkt worden, terwijl de kans op het ontstaan van kernicterus mogelijk afneemt.

## X

Bij peritoneaal pseudomyxoma is in ieder geval verwijdering van de appendix aangewezen, ook al is deze uiterlijk normaal en ook al is er een pseudomucineuze ovariumtumor.

## XI

Bij elk operabel plaveiselcelcarcinoom van de vulva dient naast een vulvectomie een dubbelzijdige resectie van de regionale lymphklieren uitgevoerd te worden.

## XII

Subcorneale pustulosis van SNEDDON en WILKINSON is een vorm van dermatitis herpetiformis DUHRING.

## XIII

Het begrip ziekte heeft o.a. een procesmatig, een belevings- en een sociaal aspect, elk met een eigen onherleidbare nomologie. Deze aspecten behoeven zich geenszins gelijktijdig te manifesteren.

## XIV

Een verplichte, elementaire vorming op filosofisch-methodologisch gebied voor medische studenten is zeer wenselijk.

Stellingen behorende bij  
W. K. VAN DIJK  
Psychopathologische  
en klinische aspecten van de  
psychogene psychose  
Groningen 1963